





Z přírody a 100% biologický

Multi-Absorber

netoxický | efektivní | rychlý

SORB^{®XT}



Vysoko efektívny absorbent, ktorý je komplexné riešenie pre boj proti únikom a priesakom do prírody.

SORB®XT je 100% organický a bezpečný absorbent, ktorý sa v prípade kontaminácie vody, znečistenia na cestách a na všetkých ostatných povrchoch, môže bezpečne použiť. Za niekoľko sekúnd absorbuje takmer štvornásobok svojej váhy a zbaví ošetrovaný povrch látky, ktorá sa naň dostala. Kvôli nízkej hmotnosti absorbentu je manipulácia príjemne ľahká a nákladovo efektívna. Likvidácia predstavuje významnú výhodu v porovnaní s bežnými absorbentami. SORB®XT je z hľadiska bezpečnosti, použiteľnosti a účinnosti, akreditovaný MŽP SR.



Aké látky absorbuje SORB®XT ?



Oleje a mazivá

100% absorpcia:

Ropa, surová ropa, vykurovací olej, hydraulický olej, motorové oleje, mazivá na báze oleja, rastlinné oleje, živočíšne oleje, kvapalný parafín a petrolej.



Palivá a pohonné látky

100% Absorbácia:

Benzín, nafta, lodná nafta, letecký benzín.



Chemikálie a emulzie

100% absorpcia:

látky na báze alkoholu, organické rozpúšťadlá, fungicídy, polyméry, terpentín, čistiaci benzín, kyseliny a zásady.



Farby a iné látky

100% absorpcia:

Farby, laky, farbivá, lakové živice, polyesterové živice, brzdové kvapaliny, odmrázovacie a chladiace kvapaliny, hasiace peny, krv atď.



sicher | effizient | schnell

Sortiment

SORB®XT Sypké produkty	Kat. číslo	EAN Code	Absorbčný potenciál	Hmotnosť	Množstvo na palete	Rozmery (mm)	Vizualizácia
2L Vrecko Doporučenie: okamžitá mobilná pomoc na malé množstvo	100312	0729389520076	1,30 L	0,29 kg	500	310x210x70	
5L Vrecko Doporučenie: okamžitá mobilná pomoc na malé množstvo	100315	0765643147672	3,30 L	0,75 kg	240	370x300x130	
10L Vedro Doporučenie: okamžitá mobilná pomoc na menšie plochy	100200	0729389520083	6,60 L	1,80 kg	96	287x197x260	
2-in-1 10L Vedro Doporučenie: okamžitá mobilná pomoc na menšie plochy	100202	0765643148600	6,60 L	2,50 Kg	24	310x310x310	
15L Vreca Doporučenie: okamžitá mobilná pomoc na menšie plochy	100103	0765643148594	10,00 L	2,25Kg	100	600x300x70	
50L Vreca Doporučenie: okamžitá mobilná pomoc na menšie plochy	100100	0729389520090	33,00 L	7,50 kg	60	800x400x150	
250L Box Doporučenie: Ochrana veľkých podlahových a vodných plôch	100250	0765643147689	165,00 L	47,00 kg	1	1200x800x400	
500L Box Doporučenie: Ochrana veľkých podlahových a vodných plôch	100251	0765643147696	330,00 L	82,00 kg	1	1200x800x650	
750L Box Doporučenie: Ochrana veľkých podlahových a vodných plôch	100252	0765643147702	495,00 L	117,00 kg	1	1200x800x900	
5500L Cube Doporučenie: Ochrana plochy, sanácia pôdy, rekultivácia	100306	0765643147719	3.630,00 L	800,00 kg	1	1200x1150x2300	

SORB®XT Sady	Kat. číslo	EAN Code	Absorbčný potenciál	Hmotnosť	Množstvo na palete	Rozmery (mm)	Vizualizácia
Núdzová sada 2L Vrecko, bariérový vankúš a príslušenstvo	100500	0729389520069	2,60 L	0,70 kg	280	Vrecko 310x210x70 Poduška 300x200x50	
Sada Bilgen 2x bariérový vankúš a príslušenstvo	100501	0765643147733	2,60 L	0,70 kg	280	Poduška 300x200x50	
Núdzová sada do auta 2L Vrecko, bariérový vankúš, odpadkový kontajner a príslušenstvo	100502	0765643147887	2,60 L	1,00 kg	160	Vrecko 310x210x70 Poduška 300x200x50	

SORB^{®XT} Atypické formáty	Kat. číslo	EAN Code	Absorbčný potenciál	Hmotnosť	Množstvo na palete	Rozmery (mm)	Vizualizácia
Vankúš 300x200	100402	0729389520113	1,30 L	0,30 kg	500	300x200x50	
Vankúš 400x600	100401	0729389520120	7,50 L	1,60 kg	160	400x600x50	
Vankúš 800x600	100400	0729389520137	15,00 L	3,20 kg	80	800x600x50	
Hadica 750x150	100412	0729389520144	8,00 L	1,75 kg	120	750x150 (L x Ø)	
Hadica 1500x150	100410	0765643147658	16,00 L	3,50 kg	60	1500x150 (L x Ø)	
Hadica 1000x80	100415	0729389520151	3,00 L	0,65 kg	300	1000x80 (L x Ø)	

SORB^{®XT} PP Bariéry a pásy	Kat. číslo	EAN Code	Absorbčný potenciál	Hmotnosť	Množstvo na palete	Rozmery (mm)	Vizualizácia
PP Oil Barrier 3000x130	100620	0765643147740	55,50 L	2,50 kg	48	3000x130	
PP Oil Barrier 5000x130	100621	0765643147757	92,50 L	4,00 kg	20	5000x130	
PP Oil Barrier 3000x200	100622	0765643147764	87,25 L	3,50 kg	20	3000x200	
PP Oil Barrier 5000x200	100623	0765643147771	145,50 L	6,00 kg	12	5000x200	
PP Oil Barrier 10000x200	100624	0765643147788	291,00 L	12,00 kg	6	10000x200	
PP Oil Barrier 25000x200	100625	0765643147795	726,00 L	31,50 kg	2	25000x200	
PP Oil Barrier Curtain 160x3000	100630	0765643147801	60,00 L	6,10 kg	12	3000x160	
PP Oil Barrier Curtain 160x5000	100631	0765643147818	100,00 L	10,50 kg	8	5000x160	
PP Oil Barrier Curtain 160x10000	100632	0765643147825	200,00 L	20,40 kg	4	10000x160	

SORB^{®XT} Absorbčné rohože	Kat. číslo	EAN Code	Absorbčný potenciál	Hmotnosť	Množstvo na palete	Rozmery (mm)	Vizualizácia
RM RAIL Mat 25000x1420	100611	0765643147894	153,00 L	18,20 kg	8	25000x1420	 
RM RAIL Mat Pro 25000x1420	100612	0765643148051	281,00 L	29,20 kg	6	25000x1420	 
OM Oil Mat 30000x400	100616	0765643148143	47,00 L	5,45 kg	30	30000x400	
OM Oil Mat 30000x800	100613	0765643148112	94,00 L	10,90 kg	15	30000x800	
OM Oil Mat 500x400 narezané	100614	0765643148129	39,00 L	4,60 kg	1.500	500x400	
AM Absorbčná Mat 30000x400	100617	0765643148280	47,00 L	5,45 kg	30	30000x400	
AM Absorbčná Mat 30000x800	100618	0765643148297	94,00 L	10,90 kg	15	30000x800	
AM Absorbčná Mat 500x400 narezané	100615	0765643148136	39,00 L	4,60 kg	30	500x400	

SORB^{®XT} Kanalizačné kruhové zábrany a krycie nepriepustné kryty	Kat. číslo	EAN Code	Hmotnosť	Rozmery (mm)	Vizualizácia
DCR Drain Cover Ring XL 3000x100x70	100660	0765643147849	12,00 kg	3000 x 100 x 70	
DCR Drain Cover Ring L 5000x70x50	100661	0765643147986	10,00 kg	5000 x 70 x 50	
DCR Drain Cover Ring M 3000x70x50	100662	0765643148587	6,00 kg	3000 x 70 x 50	
DCM Drain Cover Mat 400x400	100670	0765643147856	1,40 kg	400 x 400	
DCM Drain Cover Mat 500x500	100671	0765643147856	2,20 kg	500 x 500	
DCM Drain Cover Mat 600x600	100672	0765643147856	3,20 kg	600 x 600	
DCM Drain Cover Mat 700x700	100673	0765643147856	4,30 kg	700 x 700	
DCM Drain Cover Mat 800x800	100674	0765643147856	5,60 kg	800 x 800	
DCM Drain Cover Mat 900x900	100675	0765643147856	7,10 kg	900 x 900	
DCM Drain Cover Mat 1000x1000	100676	0765643147856	8,80 kg	1000 x 1000	
DCM Drain Cover Mat 1200x1200	100677	0765643147856	12,70 kg	1200 x 1200	
DCM Drain Cover Mat Ø450	100679	0765643147863	1,50 kg	Ø 450	
DCM Drain Cover Mat Ø850	100678	0765643147863	5,10 kg	Ø 850	
SORB^{®XT} Príslušenstvo	Kat. číslo	EAN Code	Hmotnosť	Rozmery (mm)	Vizualizácia
PeKo^{XT} by SORB[®] aplikačný vozík	100600	0765643148082	13,00 kg	620 x 370 x 1300	
Quick Kontainer 75L ESD	100602	0765643148105	3,32 kg	700 x 700 x 175	
Barrel Cover BC Kryt na sudy	100610	0765643147870	2,00 kg	560 Ø	
SORB^{®XT} Roztok na škvrny PRO	Kat. číslo	EAN Code	Hmotnosť	Rozmery (mm)	Vizualizácia
Stain Solution Pro 1L	100810	0765643148006	1,00 kg	108 x 62 x 220	
Stain Solution Pro 20L	100812	0765643148020	20,00 kg	290 x 246 x 385	
Stain Solution Pro Rozprašovač 0,75L	100813	0765643148037	0,40 kg	70 x 70 x 230	
Stain Solution Pro Rozprašovač 5L	100814	0765643148044	1,30 kg	200 x 200 x 500	

Prednosti produktu SORB®XT

WWW.SORB - GLOBAL.SK

- Materiál : 100% prírodná vlákna, Biologická, organická
- Sypký materiál, humusoidný s rastlinnou štruktúrou
- Absolútne ekologický, bez vedľajších negatívnych účinkov
- Záruka prevencie pred nehodou a bezpečnosť práce
- Jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
- JEDEN produkt pre všetky oblasti použitia
- Vyrába nemecká firma v nemeckej kvalite
- Neabsorbuje skoro žiadnu vodu a maximálne sa koncentruje na rozliatu látku
- Horľavý iba pri vysokej teplote (v prípade kontaminácie v závislosti od absorbovanej látky)
- Vynikajúce vlastnosti na vlhkom podklade
- Celosvetová distribúcia produktov SORB®XT
- Testovaná adhézia 97%
- Možnosť tepelného využitia dobrá výhrevnosť
- 24/7 servis
- Nenáročnosť z hľadiska skladovania
- 5.ročná skladovacia doba a použiteľnosť bez straty vlastností
- Certifikát o skúške MPA (Konrolny úrad pre kontrolu materiálov)
- Certifikát Nemeckého Spolkového ministerstva pre životné prostredie z hľadiska použitia trieda typ I, II, III-RSF, a jadernej bezpečnosti
- Certifikát o skúške Total Organic Carbon
- Antistatické výrobky
- Servis a dodanie na Slovensku
- Rýchle a bezproblémové dodanie


Absorbčné vlastnosti u kyselín a zásad na vyžiadanie

Technické údaje

Vlastnosti	
Hustota	< 139 gram/ Liter
Plávajúca vlastnosť	> 95 %
Samozápal	265°C - 289°C
50 L. sáčok SORB®XT	pojme 33L oleja
Reakčná doba absorpcie (sek.)	niekoľko sekúnd
Typ I, II, III-R	
SF (špeciálne formáty)	vankúš, hadice atd.
Použitie ekológia, manipulácia	neškodný
Prilnavosť po aplikácii	97%

Certifikáty

- Analýza horľavosti
- Total Organic Carbon
- Hygiena
- MPA Kontrola materiálov
- Chemický rozbor
- Bezpečnostné údaje



Dokumenty na vyžiadanie :
service@sorb-global.sk



DIN 18300 pôdna trieda 1-3
DIN 19682-12 vlákňitý, drevnatý, svetlo hnedý

Výhradné zastupenie a distributor na Slovensku
MK Business s.r.o.
Karpatské námestie 10a
83106 Bratislava
IČO : 52 095 827

+421 909 188 881

+421 904 500 016

servis@sorb-global.sk

www.sorb-global.sk



MK BUSSINES
We make the world cleaner